...ದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ) .....

...ರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ .....

...ಮಾಣ ..... ದಿನಾಂಕ .....

| ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ | ದರ | ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ಪರಿಮಾಣ | ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| ..... ಅಂಪ್ಸ್ | | | |
| ..... ಅಂಪ್ಸ್ | | | |
| ...ದ ಪೋಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ | | | |
| ...ಕ್ಕಾಗಿ ಏರಿಯಲ್ | | | |
| ...ಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ | | | |
| ...ದ್ದರೆ | | | |
| ...ದ | | ಇಲ್ಲ | |
| ...ಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು | | ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750<br>3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000 | |
| ...ದೆ | | | |

ಷರಾ

- ☐ ...ದಾ ಮಾರ್ಗ .....
- ☐ ... ಮಾರ್ಗ .....
- ☐ ... ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ .....
- ☐ ...ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ .....
- ☐ ...ಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ .....
- ☐ ...ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ .....

...ದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)

...ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ...ಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

...ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿವೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ .....

...ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್‌ನ ..... ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ..... ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಕಛೇರಿ ಮೊಹರ್)

# ...ದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

..... ಅವರ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಬಿಲ್ ನಮೂ...

## ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ

(ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)

ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ದಿನಾಂಕ .....

ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ದಿನಾಂಕ .....

ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ದಿನಾಂಕ .....

ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. .....

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ. .....

ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. .....

ನುಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ) .....

...ಟ್ಟು ರೂ. .....

...ರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ .....

...ಡ್ಜೆಟ್ "14,400-ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

...ಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)

...ಂಕ .....

(ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ) + ರೂ. (ಆ) ...

ದಿನಾಂಕ .....

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿ...

ದಿನಾಂಕ .....

## ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ

...ರ್ಕ ದಿನಾಂಕ .....

ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ .....

...ವುದು/ಹೊಸದು

...ರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

...ಬ್ಬಿ ಉದ್ದ .....

...ವೆ ರೂ. ..... (ಅ)

...ಮೋದಿನ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

## ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

೧. ...ತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ .....

೨. ...ತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ .....

೩. ...ದಲನೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು .....

ಮೊಬಲಗು ರೂ. .....

## ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಉ...

೧. ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ರೂ. .....

(ಕಂಪನಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾ...

ಮತ್ತು ರೂ. .....

(ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹ...

ಒಟ್ಟು ರೂ. .....

೨. ...ಸ್ತೀಮತಿ .....

Arraging power & water Supply B

.....

ನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ) AEE B.B.M.P

ಸಂಖ್ಯೆ O&M II ~~Kothala~~ Abbigere ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... 10 HP. ದಿನಾಂಕ .....

| ಸಾಮಗ್ರಿ ೀತ ಸಂಖ್ಯೆ | ದರ | ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ಪರಿಮಾಣ | ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 3ph ಅಂಪ್ಸ್ ..... ಅಂಪ್ಸ್ | 3880 | 1 no | 3880-00 |
| ೀಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಿರಿಯಲ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ | PVC pipe cut out | | 500-00 |
| | Contengen 3% | | 129-00 |

ಇಲ್ಲ

ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750
3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

Total Rs 4509-00

ಷರಾ

ಾರ್ಗ ☐ A/P/S to 16×4 cu
ರ್ಗ ☐ Cable to take
/3 ಫೇಸ್ ☐ the load Elec
ೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ☐ power board to
ಯುವ ಆಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ ☐ Erathing MCB
ಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ provided

ುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)

ರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು
ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ .....
ಸ್/3 ಫೇಸ್‌ನ ..... ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ
..... ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಕಛೇರಿ ಮೊಹರ್)

Inst Haleri on

# ದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

Ward no 11 ಅವರ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಬಿಲ್ ನಮೂನೆ

Opt Gandhi Teacher.

K.V.P Nagar

## ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ

(ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)

೧. ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. Dmnd 6300/- ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 611497679905 ದಿನಾಂಕ

೨. ಮೀಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ. ..... ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ದಿನಾಂಕ

೩. ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. ..... ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ದಿನಾಂಕ

ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ) ..... (ವಿತಕರಣಾ ಮಾರ್ಗ) + ರೂ. (ಆ) .....

ಒಟ್ಟು ರೂ. .....

ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ KOIS/MLM/14-4007/D 9837 ದಿನಾಂಕ 04-11-15

ಬಡ್ಜೆಟ್ "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ದಿನಾಂಕ .....

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾ
ASST. EXEC
ದಿನಾಂಕ C-3 Sub.
JALAHALLI,

## ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ

ಸರ್ವೆ ದಿನಾಂಕ ..... ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ C3

ಇರುವುದು/ಹೊಸದು

ಸರ್ವೆ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ .....

ವೆಚ್ಚ ರೂ. ..... (ಅ)

ಅನುಮೋದಿನ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

### ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

೧. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ .....

೨. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ .....

೩. ಮೊದಲನೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು .....
ಮೊಬಲಗು ರೂ. .....

### ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋ

೧. ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ರೂ. .....
(ಕಂಪನಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದದ್ದು)
ಮತ್ತು ರೂ. .....
(ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದ

ಒಟ್ಟು ರೂ. ..... (ಅ+ಆ

Arrigiry power B.B.MP Water Supply Smthasion

# ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ) AEE BBMP 4th Cross Wordno 11 ಅವರ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಬಿಲ್ ನಮೂನೆ

ಸೈ OKNII Abbigere. ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ

10 HP. ದಿನಾಂಕ

| ಮುಗ್ಗಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ದರ | ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ಪರಿಮಾಣ | ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| ಂಳ ಆಂಪ್ಸ್ | 3880 | 1 No | 3880 :00 |
| ..... ಆಂಪ್ಸ್ | | | |
| ್ ಫ್ಯೂಸ್ | | | |
| ಯಲ್ | Pve pipe wk out | | 500 :00 |
| ್ಟಾರೆಯಾಗಿ | | | |
| | Contengen 3%. | | 129 :00 |

ಇಲ್ಲಿ

ಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು

ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750
3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

Total Rs :- 4509 :00

ರ್ಗ

ಷರಾ

- [ ] Alpeto 16x4 sq
- [ ] Cable to take
- [ ] the load E/C b
- [ ] panel board to
- [ ] Existing MCB
- [ ] provided

3 ಫೇಸ್

್/3 ಫೇಸ್

ುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ

ದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ

ವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)

ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ .....

/3 ಫೇಸ್‌ನ ..... ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ

.. ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಕಛೇರಿ ಮೊಹರ್)

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ
(ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)

೧. ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. Dmnd 6300/ ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3893634591579 ದಿನಾಂಕ

೨. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ. ..... ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ದಿನಾಂಕ

೩. ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. ..... ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ದಿನಾಂಕ

ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ) ..... (ವಿತಕರಣಾ ಮಾರ್ಗ) + ರೂ. (ಆ) .....

ಒಟ್ಟು ರೂ. .....

ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 2015/mlmg/14.400/D 9838 ದಿನಾಂಕ 04-11-15

ಬಡ್ಜೆಟ್ "14,400-ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)
ದಿನಾಂಕ .....

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾ
Asst. E
ದಿನಾಂಕ C-3 Sub
JALAHALLI

## ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ ..... ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ C3

ಇರುವುದು/ಹೊಸದು

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

ಒಟ್ಟೂ ಉದ್ದ .....

ವೆಚ್ಚ ರೂ. ..... (ಅ)

ಅನುಮೋದಿನ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

### ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

೧. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ .....

೨. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ .....

೩. ಮೊದಲನೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು .....
ಮೊಬಲಗು ರೂ. .....

### ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋ

೧. ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ರೂ. .....
(ಕಂಪನಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದದ್ದು) .....
ಮತ್ತು ರೂ. .....
(ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದದ್

ಒಟ್ಟು ರೂ. ..... (ಅ+ಆ)ಗ

Arging power B.B.M.P Water Supply connection

# ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ) AEE B.B.M.P

ಸಂಖ್ಯೆ OKN II A Abbigere ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ

10 HP. ದಿನಾಂಕ

| ಸಾಮಗ್ರಿ ತ ಸಂಖ್ಯೆ | ದರ | ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ಪರಿಮಾಣ | ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| ph ಅಂಪ್ಸ್ | 3880 | 1 No | 3880=00 |
| ಅಂಪ್ಸ್ | | | |
| ಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ | | | |
| ರಿಯಲ್ | PVC pipe cut out | | 500=00 |
| ಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ | | | |
| | Contengen 3%. | | 129=00 |
| | ಇಲ್ಲ | | |
| ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು | ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750<br>3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000 | | |
| | Total Rs | | 5409=00 |

ಷರಾ

- ☐ ARPLS to 16×4 wg
- ☐ Cable to take the load 8/eb
- ☐ panal board to Emerging Meb provided
- ☐

ಾರ್ಗ

ರ್ಗ

್/3 ಫೇಸ್

ೇಸ್/3 ಫೇಸ್

ಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ

ಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ

ಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)

ರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ .....

ಸ್/3 ಫೇಸ್‌ನ ..... ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ

..... ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಕಛೇರಿ ಮೊಹರು)

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ) ಗಾತ್ರದ

Wards no 11 ಆವರ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಬಿಲ್ ನಮೂ

Nandini Layout Road

K.V.P. Nagar.

## ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ

(ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)

೧. ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. Comm 6300/- ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 337474390710 ದಿನ

೨. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ. ..... ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ದಿನ

೩. ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. ..... ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ದಿನ

ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ) ..... (ವಿತಕರಣಾ ಮಾರ್ಗ) + ರೂ. (ಆ) .....

ಒಟ್ಟು ರೂ. .....

ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 2015/MLM/14:4007/19835 ದಿನಾಂಕ 04-11-15

ಬಜೆಟ್ "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿವ

ದಿನಾಂಕ ..... ದಿನಾಂಕ 03.

JAL

## ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ ..... ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ

ಇರುವುದು/ಹೊಸದು

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

ಒಟ್ಟೂ ಉದ್ದ .....

ವೆಚ್ಚ ರೂ. ..... (ಅ)

ಅನುಮೋದಿನ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

### ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

೧. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ .....

೨. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ .....

೩. ಮೊಲಗನೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು .....

ಮೊಲಗು ರೂ. .....

### ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯ

೧. ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ರೂ. .....

(ಕಂಪನಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದದ್ದು)

ಮತ್ತು ರೂ. .....

(ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾ

ಒಟ್ಟು ರೂ. ..... (ಅ+ಆ

ing power Supply 10 HP B.B.M.P. Water Supply Institution

.....

ಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ) AEE BBMP
ANU A Abbigeri
10 HP.

ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ .....

ದಿನಾಂಕ .....

| | ದರ | ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ಪರಿಮಾಣ | ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| ಆಂಪ್ಸ್ ಆಂಪ್ಸ್ | 3880 | 1 NO | 3880 :00 |
| ಗಿ | Pvc pipe wt out | | 500 :00 |
| | Contegen 3%. | | 129 :00 |
| ಮೊಬಲಗು | ಇಲ್ಲ<br>ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750<br>3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000 | | |
| | Total Rl= | | 4509 :00 |

ಪರಾ

- ☐ A/P ISI 16X4 wy
- ☐ Cable to take
- ☐ the load Elcb
- ☐ panel board to
- ☐ Existing MCB
- ☐ provided

ಸ್
ಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ
ದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ
ಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)

ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು
ಸಿದ್ದೇನೆ.
ಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ .....
ನ ..... ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ
ಿ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಕಛೇರಿ ಮಾಪಕ)

# ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

No.XL No 11 Venkatesh Building near. K.V.P. Nagar.

ಆವರ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಬಿಲ್ ನಮೂನೆ

## ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ

(ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)

೧. ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. 3000/ 6300/ ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8803874655551 ದಿನಾಂಕ 04

೨. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ. ..... ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ದಿನಾಂಕ .....

೩. ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. ..... ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ದಿನಾಂಕ .....

ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ) ..... (ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ) + ರೂ. (ಆ) .....

ಒಟ್ಟು ರೂ. .....

ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 190 S/ML(M)/14-4007/D9836 ದಿನಾಂಕ 04-11-15

ಬಜೆಟ್ "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ದಿನಾಂಕ .....

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ[illegible]

ದಿನಾಂಕ

C 3 Sub Division
JALAHALLI, BANGA

## ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ .....

ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ C3 W 17

ಇರುವುದು/ಹೊಸದು

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

ಒಟ್ಟೂ ಉದ್ದ .....

ವೆಚ್ಚ ರೂ. ..... (ಅ)

ಅನುಮೋದಿನ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

### ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

೧. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ .....

೨. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ .....

೩. ಮೊದಲನೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು .....

ಮೊಬಲಗು ರೂ. .....

### ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

೧. ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ರೂ. .....

(ಕಂಪನಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದದ್ದು) .....

ಮತ್ತು ರೂ. .....

(ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದದ್ದು) .....

ಒಟ್ಟು ರೂ. ..... (ಅ+ಆ)ಗಳನ್ನು ಪ